

# MÉGANE EXPRESSION COLLECTION 2012



## KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

- Új Energy 1,2 TCe 115 LE motor Stop&Start rendszerrel
- Flottakedvezmény már egy autó vásárlásakor is
- Gazdag felszereltség: Kétfázisú automata klíma, Mp3 CD-s rádió Bluetooth® és USB-csatlakozással
- 300 000 Ft kedvezmény és 5 év vagy 100 000 km garancia Renault Crédit finanszírozás esetén, céges ügyfeleink részére már **NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGKONSTRUKCIÓBAN** is\*

| FELSZERELTSÉG    | MOTOR                           | LISTAÁR   |
|------------------|---------------------------------|-----------|
| Mégane Berline   | 1,6 16V 74 kW/100 LE            | 4 490 000 |
|                  | 1,6 16V 81 kW/110 LE            | 4 690 000 |
|                  | 1,2 TCe 85 kW/115 LE Stop&Start | 5 040 000 |
|                  | 1,5 dCi 66 kW/90 LE             | 5 190 000 |
|                  | 1,5 dCi 81 kW/110 LE            | 5 450 000 |
| Mégane Grandtour | 1,6 16V 74 kW/100 LE            | 4 840 000 |
|                  | 1,6 16V 81 kW/110 LE            | 5 040 000 |
|                  | 1,2 TCe 85 kW/115 LE Stop&Start | 5 390 000 |
|                  | 1,5 dCi 66 kW/90 LE             | 5 540 000 |
|                  | 1,5 dCi 81 kW/110 LE            | 5 800 000 |

\* A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012.11.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az ÁFA-t. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő RENAULT márkakereskedésekben.

**RENAULT** Credit

groupe RCI Banque

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**  
06 80 101 211

www.renault.hu



# FELSZERELTSÉG

| MÉGANE EXPRESSION  | Mégane Berline                  | Mégane Grandtour                |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>KÜLSŐ MEGJELENÉS ÉS BELSŐ TÉR</b>   |                                 |                                 |
| A karosszéria színével harmonizáló lökhárítók  | •                               | •                               |
| A karosszéria színével harmonizáló ajtókilincsek és külső tükrök   | •                               | •                               |
| Metálfényezés  | 120 000                         | 120 000                         |
| Gyöngyházfehér metálfényezés   | 175 000                         | 175 000                         |
| 15" „KUBERA“ dísz tárcsák  | •                               | •                               |
| 16" „SURROUND“ keréktárcsák  | 55 000                          | 55 000                          |
| 16" „KALEIDO“ könnyűfém keréktárcsák   | 120 000                         | 120 000                         |
| Belső árnyalat   | Sötétszürke vagy szürke és bézs | Sötétszürke vagy szürke és bézs |
| Bőr hatású kormány és sebességváltó gomb   | 35 000                          | 35 000                          |
| LED-es nappali menetfény és a a karosszéria színével megegyező oldaldvédő csikok   | 150 000                         | 150 000                         |
| <b>AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG</b>  |                                 |                                 |
| ABS es EBV vészfékasszisztenssel   | •                               | •                               |
| Automatikus vészvillogók vészfékezés esetén  | •                               | •                               |
| ESP elektronikus menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval  | •                               | •                               |
| Vezető- és kikapcsolható utasoldali légzsák, oldal- és függőnylégzsákok  | •                               | •                               |
| Magasságban állítható, erőhatárolós és pirotechnikai övfeszítős biztonsági övek elől, figyelmeztető jelzéssel a vezető oldalán | •                               | •                               |
| Hárompontos hátsó biztonsági övek erőhatárolóval   | •                               | •                               |
| ISOFIX-rendszer a hátsó szélső üléseken  | •                               | •                               |
| Magasságban állítható fejtámlák minden ülsénél   | •                               | •                               |
| Tempomat: sebességszabályozó és -korlátozó rendszer  | 100 000                         | 100 000                         |
| <b>VEZETÉS</b>   |                                 |                                 |
| Renault Kártya   | •                               | •                               |
| Elektromos szervokormány változó rásegítéssel  | •                               | •                               |
| Magasságban és mélységben állítható kormány  | •                               | •                               |
| Fedélzeti számítógép   | •                               | •                               |
| Elektromos parkolófék emelkedőn elindulást segítő rendszerrel  | 80 000                          | 80 000                          |
| Pótkerék   | •                               | •                               |
| <b>LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS</b>   |                                 |                                 |
| Első ködfényszóró  | •                               | •                               |
| Elektromosan állítható, fűtött külső visszapillantó tükrök, aszférikus a vezető oldalán  | •                               | •                               |
| „Kísérj haza“ világításfunkció   | •                               | •                               |
| Hátsó ablaktörlő   | •                               | •                               |
| <b>FŰTÉS ÉS SZELLŐZÉS</b>  |                                 |                                 |
| Kétfázisú automata klímaberendezés 3 üzemmóddal + automata fényszórók és esőérzékelős ablaktörlők                              | •                               | •                               |
| <b>KOMFORT</b>   |                                 |                                 |
| Riasztó előkészítés (elengedhetetlen Renault gyári riasztó utólagos szereléséhez)  | 20 000                          | 20 000                          |
| Renault riasztó (riasztó-előkészítés szükséges hozzá)*   | 80 000                          | 80 000                          |
| Ajtók és üzemanyag-tartály központi zárása   | •                               | •                               |
| Első elektromos impulzív ablakemelők, becsípődésgátlóval   | •                               | •                               |
| Sötétített hátsó ablakok   | 50 000                          | 50 000                          |
| Üzemanyag-töltő nyílásba integrált tanksapka   | •                               | •                               |
| 12V-os csatlakozó a 2. ülésorban   | •                               | •                               |
| Tolatóradar  | -                               | 90 000                          |
| <b>ÜLÉSEK</b>  |                                 |                                 |
| Magasságban állítható vezetőülés   | •                               | •                               |
| Fűthető első ülések intenzitás-szabályzóval  | 70 000                          | 70 000                          |
| Vezetőülés deréktámasszal  | •                               | •                               |
| 1/3 - 2/3 arányban osztott, dönthető hátsó ülések  | •                               | •                               |
| Lehajtható első utasülés támla hosszú tárgyak szállításához  | -                               | •                               |

\* A feltüntetett ár az ajánlott bruttó fogyasztói ár, a beszerelés díját nem tartalmazza. Érdeklődjön a márkakereskedésekben!

# FELSZERELTSÉG

| MÉGANE EXPRESSION  | Mégane Berline | Mégane Grandtour |
|--|----------------|------------------|
| <b>RAKHELYEK</b>   |                |                  |
| Padlóba süllyesztett rakhelyek elől  | •              | •                |
| Első könyöktámasz zárható tárolóval  | •              | •                |
| Megvilágított kesztyűtartó   | •              | •                |
| Krómozott hosszanti tetőrudak  | -              | •                |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓ</b>  |                |                  |
| R-Plug&Radio+ 4x15W Mp3 CD-s rádió USB csatlakozással, Bluetooth® kihangosítóval, kormányról vezérelhető, központi kijelzővel                            | •              | •                |
| R-Plug&Radio+ 3D Sound by Arkamys 4x30W Mp3 CD-s rádió Bluetooth® telefonkihangosítóval, USB csatlakozással, kormányról vezérelhető, központi kijelzővel | 55 000         | 55 000           |
| Carminat TomTom integrált navigációs rendszer színes képernyővel, magyar menüvel, és irányítással, 35 közép-európai ország térképével, SD-kártyával      | 175 000        | 175 000          |
| <b>RENAULT GARANCIA+</b>   |                |                  |
| Renault Garancia+ (48 hónap / 80 000 km)   | 114 900        | 114 900          |
| Renault Garancia+ (48 hónap / 150 000 km)  | 199 900        | 199 900          |
| Renault Garancia+ (60 hónap / 100 000 km)  | 169 900        | 169 900          |

- széria

# MŰSZAKI ADATOK

| MÉGANE BERLINE                                  | 1,6 16V 100 LE | 1,6 16V 110 LE | 1,2 TCe 115 LE<br>Stop&Start | 1,5 dCi 90 LE | 1,5 dCi 110 LE |
|---|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Kibocsátási norma                               | EURO 5         | EURO 5         | EURO 5                       | EURO 5        | EURO 5         |
| Ülőhelyek száma                                 | 5              | 5              | 5                            | 5             | 5              |
| Részecskeszűrő                                  | -              | -              | -                            | FAP           | FAP            |
| <b>MOTOR</b>                                    |                |                |                              |               |                |
| Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )             | 1 598          | 1 598          | 1 198                        | 1 461         | 1 461          |
| Furat x löket (mm)                              | 79,5 x 80,5    | 79,5 x 80,5    | 72,2 x 73,2                  | 76 x 80,5     | 76 x 80,5      |
| Hengerek / szelepek száma                       | 4 / 16         | 4/16           | 4/16                         | 4/8           | 4/8            |
| Maximális teljesítmény (kW/LE)                  | 74 (100)       | 81 (110)       | 85 (115)                     | 66 (90)       | 81 (110)       |
| – fordulatszám (ford./perc)                     | 5 500          | 6 000          | 4 500                        | 4 000         | 4 000          |
| Maximális nyomaték (Nm)                         | 148            | 151            | 190                          | 200           | 240            |
| – fordulatszám (ford./perc)                     | 4 250          | 4 250          | 2 000                        | 1 750         | 1 750          |
| Üzemanyag                                       | benzin         | benzin         | benzin                       | dízel         | dízel          |
| <b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>                            |                |                |                              |               |                |
| Kézi / automata                                 | kézi           | kézi           | kézi                         | kézi          | kézi           |
| Sebesség-fokozatok száma                        | 5              | 6              | 6                            | 5             | 6              |
| <b>TELJESÍTMÉNY</b>                             |                |                |                              |               |                |
| Maximális sebesség (km/h)                       | 190            | 190            | 190                          | 180           | 190            |
| Gyorsulás 0 – 100 km/h (s)                      | 10,9           | 10,5           | 10,9                         | 12,5          | 10,8           |
| 1000 m állórajttal (s)                          | 32,4           | 31,9           | 32,2                         | 34,5          | 32,7           |
| <b>FOGYASZTÁS</b>                               |                |                |                              |               |                |
| Városban (l/100 km)                             | 9,1            | 9,4            | 6,4                          | 4,8           | 5,1            |
| Országúton (l/100 km)                           | 5,5            | 5,5            | 4,6                          | 3,6           | 4,0            |
| Vegyes fogyasztás (l/100 km)                    | 6,8            | 6,9            | 5,3                          | 4             | 4,4            |
| CO <sub>2</sub> kibocsátás (g/km)               | 159            | 159            | 119                          | 104           | 114            |
| Üzemanyagtartály térfogata (l)                  | 60             | 60             | 60                           | 60            | 60             |
| <b>FÉKEK</b>                                    |                |                |                              |               |                |
| Elöl: hűtött tárcsa Ø (mm)                      | 280            | 280            | 280                          | 280           | 280            |
| Hátul: tárcsa Ø (mm)                            | 260            | 260            | 260                          | 260           | 260            |
| <b>GUMIABRONCSOK</b>                            |                |                |                              |               |                |
| 15" Keréktárcsával                              | 195 / 65 R15   | 195/65 R15     | 195/65 R15                   | 195/65 R15    | 195/65 R15     |
| 16" Keréktárcsával                              | 205 / 55 R16   | 205/55 R16     | 205/55 R16                   | 205/55 R16    | 205/55 R16     |
| 16" Könnyűfém keréktárcsák                      | -              | 205/55 R16     | 205/55 R16                   | 205/55 R16    | 205/55 R16     |
| <b>TÖMEG (kg)</b>                               |                |                |                              |               |                |
| Menetkész tömeg*                                | 1 280          | 1 290          | 1 280                        | 1 290         | 1 290          |
| Megengedett össztömeg                           | 1 722          | 1 762          | 1 787                        | 1 762         | 1 797          |
| Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege   | 1 300          | 1 300          | 1 300                        | 1 300         | 1 300          |
| Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege | 645            | 640            | 640                          | 645           | 640            |
| <b>MÉRETEK (mm)</b>                             |                |                |                              |               |                |
| Tengelytáv                                      | 2 641          | 2 641          | 2 641                        | 2 641         | 2 641          |
| Hossz   | 4 302          | 4 302          | 4 302                        | 4 302         | 4 302          |
| Szélesség                                       | 1 808          | 1 808          | 1 808                        | 1 808         | 1 808          |
| Magasság  | 1 471          | 1 471          | 1 471                        | 1 471         | 1 471          |
| Csomagtartó térfogata min / max (l)             | 372 / 1 129    | 372/1 129      | 372/1 129                    | 372/1 129     | 372/1 129      |

\* Az adatok a felszereltségtől függően eltérőek lehetnek, a tömegbe bele van számítva a vezető súlya is (75 kg).

# MŰSZAKI ADATOK

| MÉGANE GRANDTOUR                                | 1,6 16V 100 LE | 1,6 16V 110 LE | 1,2 TCe 115 LE<br>Stop&Start | 1,5 dCi 90 LE | 1,5 dCi 110 LE |
|---|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Kibocsátási norma                               | EURO 5         | EURO 5         | EURO 5                       | EURO 5        | EURO 5         |
| Ülőhelyek száma                                 | 5              | 5              | 5                            | 5             | 5              |
| Részecskeszűrő                                  | -              | -              | -                            | FAP           | FAP            |
| <b>MOTOR</b>                                    |                |                |                              |               |                |
| Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )             | 1 598          | 1 598          | 1 198                        | 1 461         | 1 461          |
| Furat x löket (mm)                              | 79,5 x 80,5    | 79,5 x 80,5    | 72,2 x 73,2                  | 76 x 80,5     | 76 x 80,5      |
| Hengerek / szelepek száma                       | 4/16           | 4/16           | 4/16                         | 4/8           | 4/8            |
| Maximális teljesítmény (kW/LE)                  | 74 (100)       | 81 (110)       | 85 (115)                     | 66 (90)       | 81 (110)       |
| – fordulatszám (ford./perc)                     | 5 500          | 6 000          | 4 500                        | 4 000         | 4 000          |
| Maximális nyomaték (Nm)                         | 148            | 151            | 190                          | 200           | 240            |
| – fordulatszám (ford./perc)                     | 4 250          | 4 250          | 2 000                        | 1 750         | 1 750          |
| Üzemanyag                                       | benzin         | benzin         | benzin                       | dízel         | dízel          |
| <b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>                            |                |                |                              |               |                |
| Kézi / automata                                 | kézi           | kézi           | kézi                         | kézi          | kézi           |
| Sebesség-fokozatok száma                        | 5              | 6              | 6                            | 5             | 6              |
| <b>TELJESÍTMÉNY</b>                             |                |                |                              |               |                |
| Maximális sebesség (km/h)                       | 190            | 190            | 190                          | 180           | 190            |
| Gyorsulás 0 – 100 km/h (s)                      | 11,2           | 10,8           | 11,2                         | 12,9          | 11,1           |
| 1000 m állórajttal (s)                          | 32,7           | 32,2           | 32,3                         | 34,8          | 33,0           |
| <b>FOGYASZTÁS</b>                               |                |                |                              |               |                |
| Városban (l/100 km)                             | 9,1            | 9,4            | 6,4                          | 4,8           | 5,1            |
| Országúton (l/100 km)                           | 5,5            | 5,5            | 4,6                          | 3,6           | 4,0            |
| Vegyes fogyasztás (l/100 km)                    | 6,8            | 6,9            | 5,3                          | 4             | 4,4            |
| CO <sub>2</sub> kibocsátás (g/km)               | 159            | 159            | 119                          | 104           | 114            |
| Üzemanyagtartály térfogata (l)                  | 60             | 60             | 60                           | 60            | 60             |
| <b>FÉKEK</b>                                    |                |                |                              |               |                |
| Elöl: hűtött tárcsa Ø (mm)                      | 280            | 280            | 280                          | 280           | 280            |
| Hátul: tárcsa Ø (mm)                            | 260            | 260            | 260                          | 260           | 260            |
| <b>GUMIABRONCSOK</b>                            |                |                |                              |               |                |
| 15" Keréktárcsával                              | 195/65 R15     | 195/65 R15     | 195/65 R15                   | 195/65 R15    | 195/65 R15     |
| 16" Keréktárcsával                              | 205/55 R16     | 205/55 R16     | 205/55 R16                   | 205/55 R16    | 205/55 R16     |
| 16" Könnyűfém keréktárcsák                      | 205/55 R16     | 205/55 R16     | 205/55 R16                   | 205/55 R16    | 205/55 R16     |
| <b>TÖMEG (kg)</b>                               |                |                |                              |               |                |
| Menetkész tömeg*                                | 1 280          | 1 342          | 1 359                        | 1 355         | 1 377          |
| Megengedett össztömeg                           | 1 802          | 1 824          | 1 835                        | 1 815         | 1 825          |
| Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege   | 1 500          | 1 500          | 1 500                        | 1 500         | 1 500          |
| Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege | 640            | 670            | 675                          | 675           | 685            |
| <b>MÉRETEK (mm)</b>                             |                |                |                              |               |                |
| Tengelytáv                                      | 2 703          | 2 703          | 2 703                        | 2 703         | 2 703          |
| Hossz   | 4 567          | 4 567          | 4 567                        | 4 567         | 4 567          |
| Szélesség                                       | 1 804          | 1 804          | 1 804                        | 1 804         | 1 804          |
| Magasság  | 1 507          | 1 507          | 1 507                        | 1 507         | 1 507          |
| Csomagtartó térfogata min / max (l)             | 491/1 567      | 491/1 567      | 491/1 567                    | 491/1 567     | 491/1 567      |

\* Az adatok a felszereltségtől függően eltérőek lehetnek, a tömegbe bele van számítva a vezető súlya is (75 kg).